



ПРАЙС-ЛИСТ - цены на кондиционеры DANTEX (Дантекс)

Акция действует до 30 апреля 2017 года



Кондиционеры



| МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ, кВт | | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ДхГхВ),мм | РАСХОД ВОЗДУХА, м³/час | УРОВЕНЬ ШУМА, Дб | ЦЕНА | АКЦИЯ |
|---|---------------|-------|-------------------------------|------------------------|------------------|--------|---------------|
| | Охл | Обогр | | | | РУБ | РУБ |
| ECO-2 | | | | | | | |
| Silver nano, active carbon | | | | | | | |
| RK-07ENT2 | 2,0 | 2,2 | 718*240*180 | 430 | 36*34*32 | 15 350 | 13 900 |
| RK-09ENT2 | 2,6 | 2,8 | 770*240*180 | 500 | 36*34*32 | 17 100 | 15 500 |
| RK-12ENT2 | 3,5 | 3,9 | 770*240*180 | 550 | 39*36*34 | 20 900 | 18 950 |
| RK-18ENT2 | 5,3 | 5,4 | 900*280*202 | 760 | 48*46*44 | 32 800 | 29 800 |
| RK-24ENT2 | 7,0 | 7,2 | 1033*313*202 | 1000 | 49*47*45 | 43 500 | 39 550 |
| VEGA | | | | | | | |
| Плазменный генератор, Нано-фильтр, Угольный фильтр | | | | | | | |
| RK-07SEG | 2,2 | 2,3 | 730*255*174 | 400 | 37*35*32 | 15 900 | 14 500 |
| RK-09SEG | 2,6 | 2,8 | 730*255*174 | 400 | 37*35*32 | 17 200 | 15 650 |
| RK-12SEG | 3,2 | 3,5 | 790*265*170 | 550 | 38*35*32 | 23 600 | 21 450 |
| RK-18SEG | 5,3 | 5,7 | 940*200*298 | 700 | 45*42*39 | 38 250 | 34 750 |
| RK-24SEG | 6,6 | 7,2 | 1007*315*219 | 950 | 46*43*40 | 50 350 | 45 750 |
| RK-28SEG | 8,0 | 8,8 | 1178*326*253 | 1090 | 49*47*45 | 75 100 | 68 200 |
| PLASMA | | | | | | | |
| Nano filter, active carbon filter, cold plasma | | | | | | | |
| RK-07SPG | 2,2 | 2,3 | 730*254*184 | 400*360*320*290 | 40*37*35*32 | 16 500 | 14 950 |
| RK-09SPG | 2,6 | 2,8 | 730*254*184 | 400*360*320*290 | 40*37*35*32 | 19 000 | 16 300 |
| RK-12SPG | 3,3 | 3,7 | 794*265*182 | 550*500*420*350 | 40*37*35*32 | 24 500 | 22 300 |
| RK-18SPG | 5 | 5,1 | 945*298*200 | 850*780*650*500 | 45*42*38*34 | 39 650 | 36 100 |
| RK-24SPG | 6,4 | 6,8 | 945*298*211 | 850*780*650*550 | 45*42*38*34 | 52 300 | 47 550 |
| NEW!!! MOON INVERTER NEW!!! | | | | | | | |
| Catechin filter, active carbon filter | | | | | | | |
| RK-09SMI | 2,6 | 3,0 | 718*240*180 | 430 | 26-36 | 26 700 | 24 200 |
| RK-12SMI | 3,5 | 4,0 | 770*240*180 | 650 | 26-39 | 30 550 | 27 800 |
| RK-18SMI | 5,3 | 5,5 | 900*280*202 | 1050 | 26-42 | 51 100 | 46 400 |
| RK-24SMI | 7,0 | 7,5 | 1033*313*202 | 1450 | 26-44 | 59 000 | 53 600 |
| NEW!!! SPACE INVERTER NEW!!! | | | | | | | |
| Silver-Ion, Угольный фильтр | | | | | | | |
| RK-09SSI | 2,5 | 3,8 | 794*264*182 | 250-400 | 26-34 | 27 800 | 25 350 |
| RK-12SSI | 3,5 | 3,6 | 790*265*174 | 250-400 | 26-34 | 32 350 | 29 400 |
| RK-18SSI | 4,6 | 5,1 | 945*298*211 | 550-780 | 26-42 | 54 250 | 49 350 |
| RK-24SSI | 6,1 | 6,3 | 1018*315*227 | 550-800 | 26-44 | 60 250 | 54 750 |
| МОБИЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ СЕРИИ SOHO | | | | | | | |
| RK-09PSM-R (S) | 2,63 | 1,41 | 458*745*348 | 400 | 56*55*54 | 20 000 | 18 300 |
| RK-12PSM-R (S) | 3,51 | 1,41 | 458*745*348 | 400 | 57*55*54 | 22 300 | 20 300 |

ГАРАНТИЯ НА ОБОРУДОВАНИЕ 3 (ТРИ) ГОДА

ГАРАНТИЯ НА ОБОРУДОВАНИЕ 3 (ТРИ) ГОДА

| МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ, кВт | | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ДхВхГ), мм | РАСХОД ВОЗДУХА, м³/час | УРОВЕНЬ ШУМА, Дб | ЦЕНА | АКЦИЯ |
|--|---------------|---------|--------------------------------|------------------------|------------------|---------|----------------|
| | Охл | Обогр | | | | РУБ | РУБ |
| СПЛИТ-СИСТЕМА НАПОЛЬНОГО ТИПА | | | | | | | |
| Угольный фильтр | | | | | | | |
| RK-12GHM-N1 | 3,2 | 3,5 | 700*600*210 | 550*460*350 | 35*31*23 | 51 900 | 47 200 |
| RK-18GHM-N1 | 5,3 | 6,0 | 700*600*210 | 700*560*440 | 38*35*29 | 62 900 | 57 150 |
| МУЛЬТИ-СПЛИТ СИСТЕМЫ VEGA MULTI | | | | | | | |
| Плазменный генератор, Нано-фильтр, Угольный фильтр | | | | | | | |
| RK-2M18SEGE | 2,8+2,8 | 3,0+3,0 | | 500+500 | | 33 000 | 30 000 |
| RK-2M21SEGE | 2,8+3,5 | 3,0+3,8 | | 500+630 | | 33 900 | 30 800 |
| RK-2M24SEGE | 3,5+3,5 | 3,8+3,8 | | 630+630 | | 35 300 | 32 150 |
| ИНВЕРТОРНЫЕ МУЛЬТИ-СПЛИТ СИСТЕМЫ | | | | | | | |
| Внешние блоки | | | | | | | |
| RK-2M18HME-W | 5,3 | 6,1 | 842*695*324 | 2500 | 53 | 68 800 | 62 550 |
| RK-4M27HME-W | 7,9 | 8,2 | 895*862*313 | 3500 | 57 | 94 350 | 85 800 |
| Внешние блоки NEW!!! | | | | | | | |
| RK-2M18HM2E-W | 5,3 | 5,6 | 800*554*333 | 2100 | 56,5 | 68 900 | 62 550 |
| RK-3M27HM2E-W | 7,9 | 8,2 | 845*702*363 | 3500 | 59,5 | 87 550 | 79 600 |
| RK-4M36HM2E-W | 10,6 | 11,1 | 946*810*410 | 5500 | 63,5 | 120 600 | 109 650 |
| RK-5M42HM2E-W | 12,3 | 12,3 | 946*810*410 | 5500 | 63,5 | 130 800 | 118 900 |
| Внутренние блоки Настенного типа | | | | | | | |
| RK-M07CN | 2,3 | 2,6 | 722*290*187 | 400*300*230 | 36*31*22 | 10 500 | 9 300 |
| RK-M09CN | 2,6 | 2,9 | 722*290*187 | 420*310*240 | 37*33*23 | 10 800 | 9 600 |
| RK-M12CN | 3,5 | 3,8 | 802*297*189 | 520*460*270 | 39*35*24 | 11 400 | 10 300 |
| Внутренние блоки Кассетного типа | | | | | | | |
| RK-M07Q4-A3N | 2,1 | 2,3 | 570*260*570 | 580*500*450 | 42*38*35 | 22 400 | 20 350 |
| RK-M09Q4-A3N | 2,6 | 2,9 | 570*260*570 | 580*500*450 | 39*36*33 | 23 300 | 21 150 |
| RK-M12Q4-A3N | 3,5 | 3,8 | 570*260*570 | 650*530*450 | 41*37*34 | 25 100 | 22 800 |
| RK-M18Q4-A3N | 5,3 | 5,3 | 570*260*570 | 800*650*500 | 48*42*36 | 25 550 | 23 250 |
| Внутренние блоки Канального типа | | | | | | | |
| RK-M07T4N | 2,00 | 2,30 | 700*210*635 | 530*400*340 | 35*32*31 | 20 100 | 18 200 |
| RK-M09T4N | 2,60 | 2,90 | 700*210*635 | 530*400*340 | 35*31*28 | 21 300 | 19 350 |
| RK-M012T4N | 3,50 | 3,80 | 700*210*635 | 680*580*450 | 42*38*35 | 22 000 | 20 000 |
| RK-M018T4N | 5,30 | 5,90 | 920*210*635 | 816*546 | 46*42*40 | 23 950 | 21 800 |
| ГАРАНТИЯ НА ОБОРУДОВАНИЕ 3 (ТРИ) ГОДА | | | | | | | |

| МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ, кВт | | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ДхВхГ), мм | РАСХОД ВОЗДУХА, м³/час | УРОВЕНЬ ШУМА, Дб | ЦЕНА | АКЦИЯ |
|---|---------------|-------|--------------------------------|------------------------|------------------|---------|----------------|
| | Охл | Обогр | | | | РУБ | РУБ |
| ПОЛУПРОМЫШЛЕННАЯ СЕРИЯ | | | | | | | |
| Консольно-подпотолочный тип | | | | | | | |
| RK-18CHC3N-W | 5,3 | 5,8 | 880*635*203 | 590/790 | 39/48 | 55 450 | 50 400 |
| RK-24CHC3N-W | 7,0 | 7,6 | 1245*680*247 | 1100/1300 | 44/52 | 71 000 | 64 550 |
| RK-36CHC3N-W | 10,5 | 11,4 | 1245*680*247 | 1400/1700 | 44/52 | 109 900 | 99 900 |
| RK-48CHC3N-W | 14,0 | 15,2 | 1670*680*247 | 1900/2300 | 49/57 | 123 950 | 112 650 |
| RK-60CHC3N-W | 17,6 | 17,6 | 1670*680*247 | 1900/2300 | 52/57 | 140 450 | 127 650 |
| Консольно-подпотолочный тип (завод Midea) | | | | | | | |
| RK-18CHM3N-W | 5,4 | 5,6 | 1068*675*235 | 1150 | 53 | 57 800 | 52 550 |
| RK-24CHM3N-W | 7,0 | 7,6 | 1068*675*235 | 1250 | 54 | 75 750 | 68 850 |
| RK-36CHM3N-W | 10,5 | 11,7 | 1285*675*235 | 1750 | 53 | 114 950 | 104 500 |
| RK-48CHM3N-W | 14,0 | 15,2 | 1285*675*235 | 1750 | 53 | 128 400 | 116 700 |
| RK-60CHM3N-W | 16,1 | 17,6 | 1650*675*235 | 2300 | 55 | 145 100 | 131 850 |
| Четырех полосный кассетный тип | | | | | | | |
| RK-18UHC3N-W | 5,0 | 5,7 | 580*580*275 | 500/700 | 43/48 | 56 350 | 51 150 |

| | | | | | | | |
|---|------|-----------|--------------|-----------|-------|---------|----------------|
| RK-24UHC3N-W | 7,0 | 7,6 | 840*840*230 | 900/1200 | 44/48 | 76 350 | 69 300 |
| RK-36UHC3N-W | 10,5 | 11,4 | 840*840*320 | 1300/1700 | 44/48 | 109 200 | 99 100 |
| RK-48UHC3N-W | 14,0 | 15,2 | 840*840*320 | 1500/1900 | 45/52 | 122 950 | 111 600 |
| RK-60UHC3N-W | 17,6 | 17,6 | 840*840*320 | 1500/1900 | 45/52 | 139 500 | 126 650 |
| Четырех полосный кассетный тип (завод Gree) | | | | | | | |
| RK-18UHG2N-W | 5,0 | 5,7 | 600*600*230 | 550*420 | 47*43 | 58 100 | 52 750 |
| RK-24UHG2N-W | 7,0 | 8,0 | 840*840*240 | 1180*1000 | 47*43 | 78 400 | 71 300 |
| RK-36UHG2N-W | 9,8 | 11,0 | 840*840*320 | 1660*1500 | 53*48 | 112 350 | 102 150 |
| RK-48UHG2N-W | 13,2 | 14,5 | 840*840*320 | 1660*1500 | 53*48 | 126 500 | 115 050 |
| RK-60UHG2N-W | 16,0 | 18,5 | 910*910*290 | 2400*2220 | 53*41 | 143 500 | 130 500 |
| Четырех полосный кассетный тип (завод Midea) | | | | | | | |
| RK-18UHM3N-W | 5,4 | 5,6 | 570*570*260 | 810 | 48 | 58 500 | 53 100 |
| RK-24UHM3N-W | 7,0 | 7,6 | 840*840*205 | 1200 | 50 | 79 000 | 71 850 |
| RK-36UHM3N-W | 10,5 | 11,7 | 840*840*245 | 1800 | 51 | 113 650 | 103 350 |
| RK-48UHM3N-W | 14,0 | 15,2 | 840*840*245 | 1900 | 53 | 126 750 | 115 200 |
| RK-60UHM3N-W | 16,1 | 17,8 | 840*840*287 | 2000 | 53 | 143 750 | 130 700 |
| Колонный тип | | | | | | | |
| RK-24FHM2 | 7,0 | 7,6+7,2 | 500*1700*315 | 1154 | 48,6 | 94 500 | 85 850 |
| RK-48FHM2 | 14,0 | 15,2+12,0 | 550*1824*418 | 1743 | 55,5 | 136 750 | 124 300 |
| RK-60FHM2 | 17,0 | 18,1+12,0 | 600*1934*455 | 2250 | 54 | 172 350 | 156 700 |
| ГАРАНТИЯ НА ОБОРУДОВАНИЕ 3 (ТРИ) ГОДА | | | | | | | |

| МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ, кВт | | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ДхВхГ), мм | РАСХОД ВОЗДУХА, м³/час | УРОВЕНЬ ШУМА, Дб | ЦЕНА | АКЦИЯ |
|--|---------------|-------|--------------------------------|------------------------|------------------|---------|----------------|
| | Охл | Обогр | | | | РУБ | РУБ |
| ПОЛУПРОМЫШЛЕННАЯ СЕРИЯ | | | | | | | |
| Канальный тип | | | | | | | |
| RK-18BHC3N-W | 5,3 | 5,8 | 1189*260*643 | 600/900 | 40/48 | 55 750 | 50 500 |
| RK-24BHC3N-W | 7,0 | 7,6 | 1189*260*643 | 900/1200 | 40/48 | 70 750 | 64 250 |
| RK-36BHC3N-W | 10,5 | 11,4 | 1425*260*643 | 1400/1900 | 40/50 | 104 050 | 94 600 |
| RK-48BHC3N-W | 14,0 | 15,2 | 1425*260*643 | 1500/2000 | 40/50 | 122 200 | 111 050 |
| RK-60BHC3N-W | 16,0 | 17,6 | 1425*260*643 | 1500/2000 | 40/50 | 140 450 | 127 700 |
| Канальный тип (завод Gree) | | | | | | | |
| RK-18BHG2N-W | 5,0 | 5,7 | 1012*266*736 | 840*680 | 42*38 | 57 300 | 52 100 |
| RK-24BHG2N-W | 7,0 | 8,0 | 1270*268*530 | 1600*1200 | 47*42 | 72 950 | 66 300 |
| RK-36BHG2N-W | 9,8 | 11,0 | 1226*290*775 | 2000*1800 | 50*46 | 107 300 | 97 550 |
| RK-48BHG2N-W | 13,2 | 14,5 | 1226*290*775 | 2300*1850 | 53*46 | 125 950 | 114 500 |
| RK-60BHG2N-W | 16,0 | 18,5 | 1226*330*815 | 2500*1730 | 53*48 | 144 700 | 131 600 |
| Канальный тип (завод Midea) | | | | | | | |
| RK-18BHM3N-W | 5,4 | 5,6 | 920*210*570 | 1150 | 43 | 57 800 | 52 400 |
| RK-24BHM3N-W | 7,0 | 7,6 | 920*270*635 | 1250 | 45 | 73 200 | 66 500 |
| RK-36BHM3N-W | 10,5 | 11,7 | 1140*270*775 | 1750 | 48 | 110 300 | 100 250 |
| RK-48KHM3N-W | 14,0 | 16,0 | 1200*300*865 | 1750 | 50 | 127 450 | 115 850 |
| RK-60KHM3N-W | 16,0 | 17,5 | 1200*300*865 | 2300 | 47 | 146 500 | 133 200 |
| ГАРАНТИЯ НА ОБОРУДОВАНИЕ 3 (ТРИ) ГОДА | | | | | | | |